



Дифференциальная диагностика геморрагический состояний на основании скрининговых тестов

Содержание тромбоцитов	Время кровотечения	Активированное частичное тромбопластиновое время	Протромбиновое время	Предварительный диагноз	Наиболее вероятные болезни		
					Врожденные	Приобретенные	
Снижено		В пределах нормы		Тромбоцитопения	Синдром Вискотта–Олдрича	ИТП, прием лекарств, ДВС-синдром, алкоголизм, гиперспленизм, экстракорпоральное кровообращение	
В пределах нормы		Удлинено		В пределах нормы	Болезнь Виллебранда	–	Системная красная волчанка, наличие ингибитора к фактору VIII
		В пределах нормы			Тромбоцитопатия	Тромбастения	Прием лекарств, уремия, диспротеинемия, тромбоцитемия, миеломная болезнь, болезни печени, прием лекарственных средств (АСК, сульфинпразон, дипиридамол, НПВП, декстран)
	В пределах нормы	Удлинено	Нарушение коагуляции по внутреннему пути		Гемофилия А и В, дефицит прекалликреина, кининогена, факторов XI, XII	Появление ингибитора к фактору VIII	
	В пределах нормы	Удлинено	Нарушение коагуляции по внутреннему и внешнему пути	Дефицит факторов V, X, протромбина, фибриногена, дисфибриногенемия	Нарушение синтетической функции печени, дефицит витамина К, введение гепарина		
	В пределах нормы		В пределах нормы	Удлинено	Нарушение коагуляции по внешнему пути	Дефицит фактора VII	–
		В пределах нормы			–	Дефицит фактора XIII, телеангиэктазия	Болезнь Шенлейна–Геноха, цинга, действие лекарств

Примечание. ИТП – иммунная тромбоцитопения, ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, АСК – ацетилсалициловая кислота, НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты).