


ПРОСУЛЬПИН (СУЛЬПИРИД): МНОГОГРАННОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ



до 600 мг\сут стимулирующее
и антидепрессивное действие²



членовредительство, стереотипия) у детей в возрасте старше 6 лет, особенно в сочетании с синдромом аутизма

- кратковременное симптоматическое лечение
при неэффективности обычных методов лечения

 - ✓ **острые психотические расстройства**
 - ✓ **хронические психотические расстройства**
(шизофрения, хронические нешизофренические
бредовые состояния: параноидный бред,
хронический галлюцинаторный психоз)

**Просульгин – сульпирид европейского
производства с собственной
доказательной базой⁴⁻⁷**

ПРОСУЛЬПИН (СУЛЬПИРИД)

Пусть будет ясно на душе




иатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. 2004.-N 3.-С.128-130.
депрессивный эпизод. Рекуррентное депрессивное расстройство. Клинические
рекомендации РФ 2024

23.05.2023
их пациентов
ение 1, 2015. 116-117.
3-97.



Уполномоченный представитель держателя РУ в РФ:
АО «ПРО.МЕД.ЦС», 115193, г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 15, стр. 1
Тел./факс: (495) 679-07-03, (985) 993-04-15; info@promedcs.ru



00000/00000

1

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РАДУ ГІВКОВ З ПРАВОХРАНЕННЯ