Форма структурированного протокола заключения MPT у пациентов при подозрении на рассеянный склероз или с уже установленным диагнозом

ШПАРГАЛКА

Документ заполняется с целью оценки динамики очаговых изменений при оформлении заключения МРТ головного мозга. В полях «Результат» и «Предыдущий результат» рекомендуется указывать точное количество очагов демиелинизации. Форма носит рекомендательный характер, является структурной частью заключения и не заменяет описательной части или репортирования других находок на МРТ.

МРТ головного мозга		
Показатель	Результат (*) (n – количество)	Предыдущий результат (**) (n – количество)
Общее количество гиперинтенсивных очагов в режимах T2-BИ и T2-FLAIR		
Юкстакортикальные/кортикальные очаги Т2		
Перивентрикулярные очаги T2		
Инфрантенториальные очаги T2		
Другая локализация очагов T2		
Общее количество НОВЫХ гиперинтенсивных очагов в режимах Т2-ВИ и T2-FLAIR		
Новые юкстакортикальные/кортикальные очаги T2		
Новые перивентрикулярные очаги Т2		
Новые инфрантенториальные очаги Т2		
Новые очаги другой локализации Т2		
Общее количество очагов, накапливающих контрастное вещество в режиме T1-BИ (Gd+)		
Юкстакортикальные/кортикальные очаги Gd+		
Перивентрикулярные очаги Gd+		
Инфрантенториальные очаги Gd+		
Другая локализация очагов Gd+		
Наличие очагов гипоинтенсивных в режиме Т1		
МРТ спинного мозга		
Общее количество гиперинтенсивных очагов в режимах T2-BИ и T2-STIR		
Общее количество НОВЫХ гиперинтенсивных очагов в режимах Т2-ВИ и T2-STIR		
Общее количество очагов, накапливающих контрастное вещество в режиме T1-BИ(Gd+)		
* Если общее количество очагов превышает более 20 и не поддается подсчету, указывать – более 20 (>20). ** Если пациент выполняет MPT исследование впервые, то поля Предыдущего результата остаются пустыми.		

Источник: Рассеянный склероз. Клинические рекомендации. 2022