

Фитотерапия в лечении синдрома раздраженного кишечника



Подходы к лечению пациентов с СРК требуют использования нескольких препаратов

НО!

Это приводит к полипрагмазии, увеличению числа побочных эффектов, снижению комплаентности и эффективности лечения

Один из вариантов решения проблемы – применение фитопрепаратов, обладающих многоцелевым действием

Концепция мультитаргетной (multi-target) терапии – применение одного препарата, одновременно воздействующего на несколько звеньев вместо назначения нескольких средств, влияющих на отдельные звенья патогенеза

Сочетание растительных компонентов за счет синергии позволяет

- ✓ повысить эффективность терапевтического воздействия
- ✓ снизить дозу каждого из них в препарате
- ✓ минимизировать частоту побочных эффектов

Тамиз

Разносторонние действия препарата*:

- ✓ спазмолитическое
- ✓ прокинетическое
- ✓ желчегонное
- ✓ обезболивающее
- ✓ противовоспалительное
- ✓ антибактериальное
- ✓ антигельминтное
- ✓ антиоксидантное
- ✓ ветрогонное
- ✓ гепатопротективное



Клинические эффекты Тамиз

Данные проф., д.м.н. Масловского Л.В.

1

Достоверное уменьшение времени карболеновой пробы.

2

Достоверная положительная динамика других симптомов желудочно-кишечного тракта.

3

Достоверная положительная динамика симптомов запора.


4

Достоверное повышение уровня качества жизни.

Данные проф., д.м.н. Минушкина О. Н.*


Динамика времени карболеновой пробы

До
После




Динамика характеристик функционального запора по данным опросника РАС-SYM до и после лечения (баллы)

Исходно
28 день терапии



Динамика симптомов у больных СРК до и после лечения по данным опросника GIS (баллы)

Исходно
28 день терапии



Подготовлено по выступлению проф., д.м.н. Масловского Л.В. «Фитотерапия в лечении синдрома раздраженного кишечника» на портале CON-MED.RU

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

*Минушкин О. Н., Масловский Л. В., Фролова А. А., Шиндина Т. С., Буланова М. И., Легкова К. С. Применение комбинированного растительного препарата при некоторых функциональных заболеваниях кишечника – реализация концепции мультитаргетной терапии. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022;205(9): 82–88. DOI: 10.31146/1682-8658-ecs-205-9-82-88