#шпаргалка

## КРИТЕРИИ НЬЮДЖЕНТА



В основе лежит система баллов (очков) от 0 до 7 и их комбинация для диагностики и оценки степени бактериального вагиноза по оценке трех бактериальных морфотипов влагалища.

- A Лактобациллы большие грампозитивные палочки (Lactobacillus acidophilus: large gram-positive rods)
- В Вагинальная гарднерелла и бактероиды мелкие грамвариабельные и грамотрицательные кокки (*Gardnerella vaginalis* and *Bacteroides species*: small gram-variable or gram-negative rods)
- © Мобилункус изогнутые грамвариабельные палочки (*Mobiluncus species*: curved gram-variable rods)

Мазок из влагалища окрашивают по Граму и считают отдельно количество выявленных морфотипов под иммерсионной системой микроскопа.

Баллы	А – Лактобациллы	В – Вагинальная гарднерелла и бактероиды	С – Мобилункус
0	Более 30 морфотипов	Нет морфотипов	Нет морфотипов
	5–30 морфотипов	Один морфотип	Один морфотип
2	1–4 морфотипа	1-4 морфотипа	1–4 морфотипа
3	Один морфотип	5-30 морфотипов	5-30 морфотипов
4	Нет морфотипов	Более 30 морфотипов	Более 30 морфотипов

Количество баллов суммируют (А+В+С).

Результаты: 4-6 - промежуточная флора;

<mark>0−3</mark> – нормальная микрофлора;

≥7 – бактериальный вагиноз.

**Источник:** Хрянин А.А., Решетников О.В. Бактериальный вагиноз: новые перспективы в лечении. MC. 2015;(9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bakterialnyy-vaginoz-novye-perspektivy-v-lechenii (дата обращения: 23.05.2024).