

Диагностические критерии разных видов мигрени согласно Международной классификации головной боли 3-го пересмотра (МКГБ-3)

Таблица 1. Диагностические критерии мигрени без ауры

- A.** По меньшей мере пять приступов, отвечающих критериям B–D.
- B.** Продолжительность приступов 4–72 ч (без лечения или при отсутствии эффекта от лечения)
- C.** ГБ имеет как минимум две из следующих четырех характеристик:
 - 1) односторонняя локализация;
 - 2) пульсирующий характер;
 - 3) средняя или выраженная интенсивность боли;
 - 4) ГБ усиливается от обычной физической активности или требует прекращения обычной физической активности (например, ходьба или подъем по лестнице).
- D.** ГБ сопровождается как минимум одним из следующих симптомов:
 - 1) тошнота и/или рвота;
 - 2) фотофобия и фонофобия.
- E.** ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3.

Таблица 2. Диагностические критерии мигрени с аурой

- A.** По меньшей мере два приступа, отвечающих критериям B и C.
- B.** Один или более из следующих полностью обратимых симптомов ауры:
 - 1) зрительные;
 - 2) сенсорные;
 - 3) речевые и/или связанные с языком;
 - 4) двигательные;
 - 5) стволовые;
 - 6) ретинальные.
- C.** По меньшей мере три из следующих характеристик:
 - 1) как минимум один симптом ауры постепенно нарастает в течение >5 минут;
 - 2) два или более симптома возникают последовательно;
 - 3) каждый из отдельно взятых симптомов длится 5–60 минут;
 - 4) как минимум один из симптомов ауры является односторонним;
 - 5) как минимум один из симптомов ауры является позитивным;
 - 6) в течение 60 минут после ауры или во время нее возникает ГБ.
- D.** ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3.

Таблица 3. Диагностические критерии хронической мигрени

- A.** ГБ (мигреноподобная ГБ и/или ГБ по типу головной боли напряжения) ≥ 15 дней в месяц на протяжении ≥ 3 месяцев, удовлетворяющая критериям B и C.
- B.** Возникает у пациента, который имел в анамнезе не менее пяти приступов, удовлетворяющих критериям B–D мигрени без ауры и/или критериям B–C мигрени с аурой.
- C.** Возникновение ГБ ≥ 8 дней в месяц в течение 3 месяцев, соответствующей любому из следующих критериев:
 - мигрень без ауры (1.1 по критериям C и D);
 - мигрень с аурой (1.2 по критериям B и C);
 - по мнению пациента, имелся приступ мигрени, купированный или облегчаемый приемом селективных агонистов серотониновых 5HT₁-рецепторов (триптанов) или препаратов, содержащих эрготамин.
- D.** ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3.

Таблица 4. Диагностические критерии лекарственно-индуцированной головной боли

- A.** ГБ, возникающая >15 дней в месяц у пациента, исходно имеющего первичную ГБ.
- B.** Регулярное злоупотребление на протяжении более чем 3 месяцев одним или более препаратами для купирования острой боли и/или симптоматического лечения ГБ.
- C.** ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3.